

Onderhoud

Hieronder staan een aantal punten om de RVS waskom in goede conditie te houden

Voor het verlaten van de fabriek heeft de waskom een strenge kwaliteitscontrole gehad. Zo garanderen wij een topproduct waar je 2 jaar garantie op hebt.

Controleer voor montage de waskom op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie. "Gemonteerd is geaccepteerd".

Wanneer je een gebrek en/of beschadiging hebt geconstateerd, verzoeken wij je direct contact op te nemen met de leverancier. Zij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk wordt geholpen.

Indien er na montage van de waskom nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd, dient de waskom zorgvuldig te worden afgedekt (de waskom is geen werkbank).



GUARANTEE



Onderhoud

Onderhoud

Schoon water met eventueel een beetje zachte zeep volstaat voor het dagelijks onderhoud. Daarna kun je de spoelbak droogwrijven met een zachte doek.

Wanneer je de RVS spoelbak eens in de drie weken met vloeibare groene zeep behandelt, blijft het RVS mooi en verdwijnen vlekken voor de zon. Gebruik een microvezeldoek om de zeep op het RVS te wrijven. Wrijf altijd met de vezel van het RVS mee, anders veroorzaak je juist krassen.

Bij onderhoudswerkzaamheden moet de watertoevoer worden dichtgezet. Indien er kalkafzettingen zichtbaar is, kan dit met azijn (schoonmaak azijn dient 1:1 verdund te worden) behandeld worden.

Reiniging

RVS schoonmaken doe je met RVS reiniger. Spoel na reiniging en onderhoud met voldoende water af.

Er mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is. Maak geen gebruik van schuursponsjes en maak geen gebruik van anti kalk sprays. Chloor reageert zeer agressief op RVS en tast de oxidehuid aan.



GUARANTEE



Instandhaltung

Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Punkten, um das Edelstahlwaschbecken in gutem Zustand zu halten

Vor dem Verlassen des Werks wurde der Waschtisch einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. So garantieren wir ein Top-Produkt mit 2 Jahren Garantie.

Kontrollieren Sie den Waschtisch vor der Montage auf Beschädigungen und/oder Mängel. Schäden und/oder Mängel, die nach der Installation gemeldet werden, berechtigen nicht zur Gewährleistung. „Zusammengebaut wird akzeptiert“.

Sollten Sie einen Mangel und/oder Schaden feststellen, bitten wir Sie, sich umgehend mit dem Lieferanten in Verbindung zu setzen. Sie sorgen dafür, dass Ihnen schnellstmöglich geholfen wird.

Falls nach dem Einbau des Waschbeckens noch gefliest, ein Spiegel oder Hängeschränke montiert werden müssen, muss das Waschbecken sorgfältig abgedeckt werden (das Waschbecken ist keine Werkbank).



Instandhaltung

Wartung

Zur täglichen Pflege genügt sauberes Wasser mit eventuell etwas milder Seife. Anschließend können Sie das Waschbecken mit einem weichen Tuch trocken wischen.

Wenn Sie die Edelstahlspüle alle drei Wochen einmal mit flüssiger grüner Seife behandeln, bleibt der Edelstahl schön und Flecken verschwinden von der Sonne. Verwende ein Mikrofasertuch, um die Seife auf den Edelstahl zu reiben. Reiben Sie immer mit der Faser des Edelstahls, sonst verursachen Sie Kratzer.

Bei Wartungsarbeiten muss die Wasserzufuhr abgestellt werden. Wenn Kalkablagerungen sichtbar sind, können diese mit Essig behandelt werden (Reinigungsessig sollte 1:1 verdünnt werden).

Reinigung

Die Reinigung von Edelstahl erfolgt mit Edelstahlreiniger. Nach der Reinigung und Wartung mit viel Wasser nachspülen.

Es sollten keine scheuernden Reinigungsmittel, egal ob in flüssiger oder pulverförmiger Form, verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme und keine Anti-Kalk-Sprays. Chlor reagiert sehr aggressiv auf Edelstahl und greift die Oxidschicht an.



GUARANTEE



Onderhoud

Hieronder staan een aantal punten om de RVS waskom in goede conditie te houden

Voor het verlaten van de fabriek heeft de waskom een strenge kwaliteitscontrole gehad. Zo garanderen wij een topproduct waar je 2 jaar garantie op hebt.

Controleer voor montage de waskom op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie. "Gemonteerd is geaccepteerd".

Wanneer je een gebrek en/of beschadiging hebt geconstateerd, verzoeken wij je direct contact op te nemen met de leverancier. Zij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk wordt geholpen.

Indien er na montage van de waskom nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd, dient de waskom zorgvuldig te worden afgedekt (de waskom is geen werkbank).



GUARANTEE



Onderhoud

Onderhoud

Schoon water met eventueel een beetje zachte zeep volstaat voor het dagelijks onderhoud. Daarna kun je de spoelbak droogwrijven met een zachte doek.

Wanneer je de RVS spoelbak eens in de drie weken met vloeibare groene zeep behandelt, blijft het RVS mooi en verdwijnen vlekken voor de zon. Gebruik een microvezeldoek om de zeep op het RVS te wrijven. Wrijf altijd met de vezel van het RVS mee, anders veroorzaak je juist krassen.

Bij onderhoudswerkzaamheden moet de watertoevoer worden dichtgezet. Indien er kalkafzettingen zichtbaar is, kan dit met azijn (schoonmaak azijn dient 1:1 verdund te worden) behandeld worden.

Reiniging

RVS schoonmaken doe je met RVS reiniger. Spoel na reiniging en onderhoud met voldoende water af.

Er mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is. Maak geen gebruik van schuursponsjes en maak geen gebruik van anti kalk sprays. Chloor reageert zeer agressief op RVS en tast de oxidehuid aan.



GUARANTEE

